

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2025
Prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.
z dnia 07.01.2025 r.

Dotyczy: wprowadzenia cennika za usługi wykonywane na stanowisku naprawy ogumienia w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o.

§ 1.

Ustaliam następujące ceny za usługi wykonywane na stanowisku naprawy ogumienia.
Tabela opłat

I.
Rowery

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś | 2,44 | 0,56 | 3,00 | - |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki | 1,63 | 0,37 | 2,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Naprawa jednego otworu opony przez podklejenie łąty | 1,63 | 0,37 | 2,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 4. | Zdjęcie i założenie koła na oś | 1,63 | 0,37 | 2,00 | - |
| 5. | Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem | 0,81 | 0,19 | 1,00 | - |

II.
Motocykle, motorowery i wózki transportu ręcznego

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|--|-------------------|------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Demontaż i montaż koła | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki | 4,07 | 0,93 | 5,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Wymiana zaworu tarczy koła | 4,07 | 0,93 | 5,00 | Cena maszynki wg wyceny rynkowej |
| 4. | Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 5. | Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem | 1,63 | 0,37 | 2,00 | - |

III.

Samochody osobowe, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 2,5 tony d.m.c.

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|---|--|--|--|--|
| 1. | Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś a/ do 15'' b/ pow. 15'' | 9,76 12,20 | 2,24 2,80 | 12,00 15,00 | - |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Wymiana lub naprawa maszynki dętki | 4,07 | 0,93 | 5,00 | Cena maszynki wyceny rynkowej |
| 4. | Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena łąty lub kółka wg wyceny rynkowej |
| 5. | Zdjęcie i założenie koła na oś a/przy naprawie b/przy wymianie sezonowej | 6,50 8,13 | 1,50 1,87 | 8,00 10,00 | - |
| 6. | Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem | 1,63 | 0,37 | 2,00 | - |
| 7. | Wyważanie koła - z tarczami stalowymi a/ do 15'' b/ pow. 15'' - z tarczami alum. c/ do 15'' d/ pow. 15'' | 8,13 9,76 9,76 12,20 | 1,87 2,24 2,24 2,80 | 10,00 12,00 12,00 15,00 | - |
| 8.* | Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco | 24,39 | 5,61 | 30,00 | - |
| 9. | Demontaż i montaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15'' | 8,13 9,76 | 1,87 2,24 | 10,00 12,00 | - |
| 10. | Kompleksowa wymiana opony/zdjęcie i założenie koła na oś, wymiana opony, wyważanie - z tarczami stalowymi a/ do 13'' b/ od 14''-15'' c/ od 16''-17'' d/ powyżej 17'' - z tarczami aluminiowymi e/ do 13'' f/ od 14''-15'' g/ od 16''-17'' h/ powyżej 17'' | 17,88 19,51 22,76 26,01 20,32 21,14 26,01 34,14 | 4,12 4,49 5,24 5,99 4,68 4,86 5,99 7,86 | 22,00 24,00 28,00 32,00 25,00 26,00 32,00 42,00 | - |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--------------------------------|
| | Opony zakupione w ZKM Ciechanów Spółka z o.o. - koła z tarczami stalowymi i/ do 13'' j/ od 14''-15'' k/ od 16''-17'' l/ powyżej 17'' - koła z tarczami aluminiowymi ł/ do 13'' m/ od 14''-15'' n/ od 16''-17'' o/ powyżej 17'' | 8,94 9,76 11,38 13,00 10,16 10,57 13,00 17,07 | 2,06 2,24 2,62 3,00 2,34 2,43 3,00 3,93 | 11,00 12,00 14,00 16,00 12,50 13,00 16,00 21,00 | |
| 11. | Demontaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15'' | 4,07 6,50 | 0,93 1,50 | 5,00 8,00 | - |
| 12. | Montaż koła a/ do 15'' b/ pow. 15'' | 4,07 6,50 | 0,93 1,50 | 5,00 8,00 | - |
| 13. | Wymiana zaworu tarczy koła | 4,07 | 0,93 | 5,00 | Cena zaworu wg wyceny rynkowej |
| 14. | Uszczelnienie | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 15. | Mycie koła w myjni automat. | 4,07 | 0,93 | 5,00 | - |

III a

Samochody osobowe, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny od 2,5 do 3,5 tony d.m.c.

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------------|--|
| 1. | Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś | 16,26 | 3,74 | 20,00 | - |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Wymiana lub naprawa maszynki dętki | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena maszynki wg wyceny rynkowej |
| 4. | Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena łąty lub kółka wg wyceny rynkowej |
| 5. | Zdjęcie i założenie koła na oś a/przy naprawie b/przy wymianie sezonowej | 8,13 12,20 | 1,87 2,80 | 10,00 15,00 | - |
| 6. | Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem | 4,07 | 0,93 | 5,00 | - |
| 7. | Wyważanie koła a/z tarczami stalowymi b/ z tarczami alum. | 12,20 14,63 | 2,80 3,37 | 15,00 18,00 | - |
| 8.* | Naprawa jednego otworu opony | 24,39 | 5,61 | 30,00 | - |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| | przez wulkanizację na gorąco | | | | - |
| 9. | Demontaż i montaż koła | 12,20 | 2,80 | 15,00 | - |
| 10. | Kompleksowa wymiana opony/ zdjęcie i założenie koła na oś, wymiana opony, wyważanie a/ z tarczami stalowymi b/ z tarczami aluminiowymi | 29,27 32,52 | 6,73 7,48 | 36,00 40,00 | - |
| | Opony zakupione w ZKM Ciechanów Spółka z o.o. | | | | |
| | c/ koła z tarczami stalowymi | 14,63 | 3,37 | 18,00 | |
| | d/ koła z tarczami aluminiowymi | 16,26 | 3,74 | 20,00 | |
| 11. | Demontaż koła | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 12. | Montaż koła | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 13. | Wymiana zaworu tarczy koła | 8,13 | 1,87 | 10,00 | Cena zaworu wg wyceny rynkowej |
| 14. | Uszczelnienie | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 15. | Mycie koła w myjni automat. | 5,69 | 1,31 | 7,00 | - |

IV.

Samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3,5 tony d.m.c. ciągnik siodłowy, autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, przyczepa, naczepa oraz pojazdy wojskowe, policji, straży pożarnej.

| L.p. | Nazwa usług | Cena netto | VAT | Cena brutto | Materiały |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 1. ** | Demontaż i montaż koła wraz ze A zdjęciem i założeniem koła na oś. B | 73,17 97,56 | 16,83 22,44 | 90,00 120,00 | - |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki | 16,26 | 3,74 | 20,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Wymiana lub naprawa maszynki dętki | 12,20 | 2,80 | 15,00 | Cena maszynki wg wyceny rynkowej |
| 4. | Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty | 20,33 | 4,67 | 25,00 | Cena łąty lub kółka wg. wyceny rynkowej |
| 5. ** | Zdjęcie i założenie koła na oś A B | 32,52 40,65 | 7,48 9,35 | 40,00 50,00 | - |
| 6. | Regulacja ciśnienia w jednym kole powietrzem | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 7. | Wyważanie koła | 40,65 | 9,35 | 50,00 | Powyżej na 200g na koło ciężarka wg. wyceny rynkowej |
| 8.* | Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco | 65,04 | 14,96 | 80,00 | - |
| 9. ** | Demontaż i montaż koła A B | 40,65 65,04 | 9,35 14,96 | 50,00 80,00 | - |
| 10. ** | Demontaż koła A B | 24,39 40,65 | 5,61 9,35 | 30,00 50,00 | - |
| 11. | Montaż koła | 24,39 | 5,61 | 30,00 | - |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|--------|---|
| 12. | Demontaż i montaż koła / opona terenowa/ | 97,56 | 22,44 | 120,00 | - |
| ** | | | | | |
| 13. | Demontaż koła /opona terenowa/ | 48,78 | 11,22 | 60,00 | - |
| ** | | | | | |
| 14. | Montaż koła /opona terenowa/ | 48,78 | 11,22 | 60,00 | - |
| ** | | | | | |
| 15. | Wymiana zaworu tarczy koła | 16,26 | 3,74 | 20,00 | - |

V.

Ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny rolnicze, koparko-ładowarki i inne pojazdy specjalne i wolnobieżne

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|---|-------------------|---------------|--------------------|--|
| 1. | Demontaż i montaż koła wraz ze zdjęciem i założeniem koła na oś dla koła powyżej 18" A | 65,04 | 14,96 | 80,00 | - |
| ** | B | 73,17 | 16,83 | 90,00 | |
| *** | B' | 97,56 | 22,44 | 120,00 | |
| | dla koła do 18" C | 40,65 | 9,35 | 50,00 | |
| ** | D | 48,78 | 11,22 | 60,00 | |
| *** | D' | 65,04 | 14,96 | 80,00 | |
| 2. | Naprawa jednego otworu dętki a) dla koła powyżej 18" b) dla koła do 18" | 16,26 12,20 | 3,74 2,80 | 20,00 15,00 | Cena łąty wg wyceny rynkowej |
| 3. | Naprawa lub wymiana maszynki dętki: a) dla koła powyżej 18" b) dla koła do 18" | 12,20 8,13 | 2,80 1,87 | 15,00 10,00 | Cena maszynki wg wyceny rynkowej |
| 4. | Naprawa jednego otworu opony przez kołkowanie lub podklejenie łąty | 24,39 | 5,61 | 30,00 | Cena łąty lub kołka wg wyceny rynkowej |
| 5. | Zdjęcie i założenie koła na oś dla a koła powyżej 18" A | 28,45 | 6,55 | 35,00 | - |
| ** | B | 32,52 | 7,48 | 40,00 | |
| | dla koła do 18": C | 16,26 | 3,74 | 20,00 | |
| ** | D | 20,33 | 4,67 | 25,00 | |
| 6. | Regulacja ciśnienia w ogumieniu powietrzem | 4,07 | 0,93 | 5,00 | - |
| 7.* | Naprawa jednego otworu opony przez wulkanizację na gorąco: a) koła powyżej 18" b) dla koła do 18" | 56,91 40,65 | 13,09 9,35 | 70,00 50,00 | - |
| 8. | Demontaż i montaż koła: | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|---|
| ** | koła powyżej 18'' A | 40,65 | 9,35 | 50,00 | - |
| ** | B | 48,78 | 11,22 | 60,00 | |
| *** | B' | 65,04 | 14,96 | 80,00 | |
| | dla koła do 18'': | | | | |
| ** | C | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |
| ** | D | 32,52 | 7,48 | 40,00 | |
| *** | D' | 40,65 | 9,35 | 50,00 | |
| 9. | Demontaż koła: | | | | |
| | koła powyżej 18'' A | 20,33 | 4,67 | 25,00 | - |
| ** | B | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |
| *** | B' | 32,52 | 7,48 | 40,00 | |
| | dla koła do 18'': | | | | |
| ** | C | 16,26 | 3,74 | 20,00 | |
| ** | D | 20,33 | 4,67 | 25,00 | |
| *** | D' | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |
| 10. | Montaż koła: | | | | |
| | koła powyżej 18'' A | 20,33 | 4,67 | 25,00 | - |
| ** | B | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |
| *** | B' | 32,52 | 7,48 | 40,00 | |
| | dla koła do 18'' | | | | |
| ** | C | 16,26 | 3,74 | 20,00 | |
| ** | D | 20,33 | 4,67 | 25,00 | |
| *** | D' | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |

VI.

Dodatkowe usługi

| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa usługi</i> | <i>Cena netto</i> | <i>VAT</i> | <i>Cena brutto</i> | <i>Materiały</i> |
|-------------|--|-------------------|------------|---------------------|------------------|
| 1. | Pogłębianie bieżnika opony wszystkie pojazdy do 3,5 tony d.m.c. | 16,26 | 3,74 | 20,00 | - |
| 2. | Pogłębianie bieżnika opony wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony d.m.c. | 12,20 | 2,80 | 15,00 za 1 rowek | - |
| 3. | Konserwacja opony wszystkie pojazdy do 3,5 tony d.m.c. | 8,13 | 1,87 | 10,00 | - |
| 4. | Przechowywanie max 4 opon w okresie sezonu zimowego lub letniego. | 32,52 | 7,48 | 40,00 | - |
| 5. | Pogłębianie bieżnika opony osi napędowej | 81,30 | 18,70 | 100,00 | - |
| 6. | Napełnienie jednej opony azotem wszystkie poj. do 3,5 tony d.m.c. | 4,07 | 0,93 | 5,00 | |
| 7. | Regulacja ciśnienia w jednym kole – azotem wszystkie poj. do 3,5 tony d.m.c. | 1,63 | 0,37 | 2,00 | |
| 8. | Napełnienie jednej opony azotem wszystkie poj. od 3,5-12 ton d.m.c. | 12,20 | 2,80 | 15,00 | |
| 9. | Regulacja ciśnienia w jednym kole | 4,07 | 0,93 | 5,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------|--------|--|
| | – azotem wszystkie poj. od 3,5-12 ton d.m.c. | | | | |
| 10. | Napełnienie jednej opony – azotem wszystkie poj. powyżej 12 ton d.m.c. | 16,26 | 3,74 | 20,00 | |
| 11. | Regulacja ciśnienia w jednym kole – azotem wszystkie poj. powyżej 12 ton d.m.c. | 4,07 | 0,93 | 5,00 | |
| 12. | Zaprogramowanie czujników ciśnienia w oponach 4 szt. | 81,30 | 18,70 | 100,00 | |
| 13. | Zaprogramowanie czujnika ciśnienia w oponie: | | | | |
| | - w ilości 1 szt. | 24,39 | 5,61 | 30,00 | |
| | - kolejne sztuki | 20,33 | 4,67 | 25,00 | |

- * Duże uszkodzenie opony – nie śrubowe
- ** Koła trudno rozbieralne
- *** Koparko-ładowarka i inne pojazdy specjalne wolnobieżne.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

Otrzymują:

1. Główny Księgowy Ewa Janowska
2. Kierownik DT Krzysztof Pakuszewski
3. Kierownik DE Leszek Kowalski
4. a/a